

株式会社ハッピーハウス I型腰壁仕様

TOTO SYSTEM KITCHEN CJ



※写真のIHはオプションです。

取っ手
ラインタイプ(MB)

※写真はイメージです。
実際の仕様とは異なります。

コンロ セレクト：2点からお選びいただけます

お手入れラクラク、サッとふける



ガラストップ両面焼きコンロH／シルバー

OR

炎がないから安心。ガスに負けない高火力



2口IH+ラジエントヒーターH／シルバー

クリスタルカウンター

ガラス調の透明感と独特のぬくもりが魅力のカウンターです。

※シンクはスペースアップシンク(ステンレス)のみです。

熱に強い



非常に熱に強い素材です。
耐熱性：360℃に加熱した鉄製のフライパンや280℃の油なべを置き20分放置後、著しい変色なし。

丈夫な素材



クリスタルカウンターの素材は丈夫なエポキシ樹脂。硬い物を落としても割れにくく美しさを損ないません。

お手入れ簡単



クリスタルカウンターは、擦り傷も磨いて落とせるので、美しさを保ちます。

カラーバリエーション



CH:クリスタルスノー



CA:クリスタルアクア



CG:クリスタルグレー



CU:クリスタルライトベージュ

TOTO
だけ！

扉カラー

取っ手



MB:ライン取っ手



GA:バー取っ手

※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。

PG: 3A・3B

■材質: 鏡面PET

単色／抽象柄




木目柄



PG: 2A・2B

■材質 2A:ダップ樹脂コート 2B:低圧メラミン

単色／抽象柄



木目柄



※取手変更可能です。

一度に2段見渡せるから
必要な物がスィスイ取れる



立てて収納できるから
フライパンが
スィスイ取れる


手前に収納できるから
まな板もスィスイ取れる

手前に収納できるから
調味料もスィスイ出し入れ

※写真はイメージです。
実際の仕様とは異なります。




仕様



スペースアップシンク
深さ:180mm／容量:50L



シロクファンフード／シルバー



●複数の小さな羽を円周方向に配列した形状で、力が強く配管抵抗などの影響が小さい。
高気密住宅や集合住宅、戸建住宅など広い範囲の住宅に設置が可能。
●排気方向：上方のみ(側方・後方にはL型ダクトが別途必要)



フロアキャビネット(内引き出し付き)
(運動なし)



バックンポケット
シンク用フロアキャビネット
(バックンポケット付き)




シンプルキッチンパネル



DA: シンプルホワイト DB: シンプルグレー DC: シンプルベージュ



サッとひとふきで
お手入れカンタン




汚れをふき取りやすい、表面がつるつるのキッチンパネルです。



ラクな姿勢で使えるスライド収納
食器洗い乾燥機P／シルバー

排気温度はソフトな約45℃にファンの働きで外気を取り込み、蒸気を約45℃にまで下げて排気します。(室温20℃の場合)
写真イラストはイメージです。



回転ノズル噴射式
洗浄水噴射力は高さ2mの力強さ。食器の間や調理器具の細かい目にも水流が届きます。



特定
保守製品
消費生活用
製品安全法
『長期使用製品
安全点検制度』
対象商品



約45℃



浄水器兼用水栓
(ハンドシャワー式)

用途に応じて
「浄水」「原水」「シャワー」
の3種類が選べます。



株式会社ハッピーハウス I型腰壁仕様（スイスイ設計）

TOTO SYSTEM KITCHEN C-J

スイスイ
水ほうき水栓



TOTO
だけ！

スイスイ ほうきのようにサッと洗える



シャワーの幅を広くして、水の出方にもひと工夫。当たった水が横に広がる新設計。少ない水で洗い、水はねも少ないから、時間も水もエコ。



シャワーヘッドを伸ばせば、まるで水のほうきのように使えます。ほうきのひと掃きで、お手入れは完了です。

スイスイ 広々空間で洗える



おすすめポイント

スイスイ使える浄水器用水栓

浄水器用水栓は調理スペース側に。深いなべもカウンターに置いたままで水がくめず。なべ底をぬらさず、なべの移動もラクになりました。



カウンター上で
スイスイ

水ほうき水栓は節水上手

洗う時間が短いから、ムダな水を流しません。水ほうき水栓なら、1年間で、約28%の水を節約します。

節水
省エネ

洗い物で使う水の量（年間）

約7.4万L
当社従来品
（2ハンドル混合栓）

約5.3万L
水ほうき水栓

約28%の
節水

＜算出条件＞
設定：4人家族
使用回数：食器洗い2回/日
年間使用日数：365日
水道料金：265円/㎡（東京都
/20A/30㎡以下水道含む）

カウンター・すべり台シンク・水ほうき水栓

■カウンター（人工大理石）

カラーバリエーション



■すべり台シンク（人工大理石）


コーナーに寄せた排水口へ水がスイスイ流れる



PH：ホワイト
カラーバリエーション



野菜くずも一緒に押し流せるので、シンクはいつもきれい。汚れや擦り傷も磨いて落とせます。



シンクパレット（すべり台シンク用）



シンクパレット（すべり台シンク用）

扉カラー


取っ手



※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。


PG：3A・3B

■材質：鏡面PET



※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。


単色／抽象柄



※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。

PG：2A・2B

■材質 2A：ダップ樹脂コート 2B：低圧メラミン



※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。

単色／抽象柄



※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。

木目柄



※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。

※取っ手変更可能です。

スイスイ 目の前からごみが消える



すべり台をすべり降りるように水のゴールはどこから流れてもコーナーにある排水口。使った水は野菜くずも一緒に押し流しながら、同時にシンクを洗います。だから、シンクはいつもキレイな状態をキープ。



すべり台をすべり降りるようにゴミが流せます！

スイスイ
すべり台シンク

TOTO
だけ！

スイスイ 平らな部分が広々使える



排水口が隅にあるため、シンクの中を広々と有効に使えます。お皿やコップが置きやすく、大事なワイングラスを洗うときも安心です。

スイスイ ラクにポイッと捨てるだけ



排水口にセットした網がこは、浅型なのでこまめに捨てられ、さらにごみがまとまりやすい形状。だから捨てやすく、ごみをためない習慣で、汚れがたまりにくくなります。

仕様



シロッコファンフード／シルバー



シロッコファンフード／シルバー



シロッコファンフード／シルバー

フロアキャビネット（内引き出し付き）（運動なし）
内引き出しにすることで、引き出し手前にスペースを確保。高さのあるものをスイスイ出し入れできます。



シンク用フロアキャビネット（バックンポケット付き）

はさみ、ピーラーなどのキッチン小物が迷子になりません。



シンクキッチンパネル




シンクキッチンパネル



シンクキッチンパネル



シンクキッチンパネル



シンクキッチンパネル



シンクキッチンパネル



シンクキッチンパネル



シンクキッチンパネル




※写真はイメージです。ご提案内容とは異なります。


フラット対面型（オープン）

■奥行き	750mm	1000mm
------	-------	--------

みんなで囲めるテーブル感覚。
生活シーンに合わせてさまざまなバリエーションを
ご用意しています。



※750mm: 食器洗い乾燥機組み込みセット ※1000mm: 食器洗い乾燥機組み込みセット



※750mm: リビング側 ※1000mm: リビング側

仕様

コンロ セレクト：2点からお選びいただけます

お手入れラクラク、サッとふける


炎がないから安心。ガスに負けない高火力



OR

ガラストップ両面焼きコンロH／シルバー

2口IH+ラジエントヒーターH／シルバー



スペースアップシンク
深さ: 180mm / 容量: 50L

使いやすい広々サイズのシンク



シンクに当たる水の音を和らげる
サイレント仕様



スーパークリーンサイドフード／シルバー



シンプルキッチンパネル
DA: シンプルホワイト DB: シンプルグレー DC: シンプルベージュ




サッとひとふきでお手入れカンタン
汚れをふき取りやすい、表面がつるつるの
キッチンパネルです。



浄水器兼用水栓
(ハンドシャワー式)

用途に応じて「浄水」「原水」「シャワー」の3種類が選べます。



ラクな姿勢で使えるスライド収納
食器洗い乾燥機P／シルバー
(使いやすい)
●2分割のフックアップ収納
セットを開き、棚の下に入れる蒸籠が
あってもフックをずらして、片方の棚
を上げると簡単に入ります。
●ドライキープ
運転終了後、開いた送風運転を行い(2時
間)、庫内や食器の結露を防止して、カラ
リと保ちます。



特定
保守製品
消費生活用製品安全法
『長期使用製品安全点検制度』対象商品
(安全設計)
排気温度はソフトな
約45℃に
ファン回りで外気を取り
込み、蒸気を約45℃にま
で下げて排気します。
(室温20℃の場合)
(写真・イラストはイメージです)



人工大理石カウンター



UH
: ライトストーンホワイト



UG
: ライトストーングレー



UU
: ライトストーンベージュ



※写真のIHはオプションです。

扉カラー

取っ手



MB: ライン取っ手



GA: バー取っ手

※取っ手は上記タイプ
をお選び頂けます。

PG: 2A・2B

単色／抽象柄							
HFA: パナシェホワイト	HFB: パナシェオレンジ	HFC: パナシェライラック	HFD: パナシェミント	HFE: パナシェカシス	HFF: パナシェブルー	HFG: パナシェグリーン	

木目柄

1C2: パニラウッド	1C3: ミルベージュ	1C4: カフェブラウン	1C5: ダークウッド
----------------	----------------	-----------------	----------------

PG: 2A・2B

■表面: (単色) 高圧メラミン / (木目) シリコンコート
■基材: (単色) パーティクルボード / (木目) MDF
■木口材: ABS



衝撃吸収サイレントレール

引き出しにショックアブソーバーを取り付けて、
閉まるときの衝撃を和らげ、静かに閉まります。

※ 可変連動内引き出し、アルカスリム用ポケット、
コーナーウィングキャビネット、コンロ用小引き出しは
サイレントレール仕様ではありません。

シンク用フロアキャビネット 内引き出し付き（連動なし）



バックホック
はさみ、ピーラーなどのキッチン
小物が迷子になりません。

調理スペース用70センチネット 内引き出し付き（可変連動なし）



内引き出しにす
ることで、引き出
し手前にスペース
を確保。高さのあ
るものをスイスイ
出し入れできま
す。