

フロア

リアルフィット エコ

F☆☆☆☆

4VOC基準適合

低VOC

抗 菌

空気環境3等級

国産材比率90%以上のエコ基材を使用した、
銘木柄のプレミアム感あふれる高機能床材です。



■ カラーバリエーション ※ ()内はリアルフィットエコとのコーディネートに適したおすすめの色合いです。



MP メープル柄
(階段: パールホワイト色)



CH チェリー柄
(階段: ミディアムチェリー色)



NC ノーチェ柄
(階段: 特注色合わせ)




WN ウォールナット柄
(階段: レディッシュブラウン色)



AS アッシュ柄
(階段: パールホワイト色)



FN フレンチナット柄
(階段: 特注色合わせ)



OK オーク柄
(階段: ナチュラル色)

●上り框・玄関巾木も、フロア
と同柄をご用意しています。

国産材を有効に活用する「地産」「地創」「地消」でCO2 削減に貢献します。

● 国産材100%の針葉樹林合板

南洋材合板に代わり、フロア基材に国産針葉樹100%の合板を使用しました。海外調達に比べ輸送時の燃料消費から発生するCO₂ 削減や森林保護に寄与します。

● 間伐材を積極的に活用したパルのMDF「NEOボードS」

パルの子会社エヌ・アンド・イーで造られているMDF「NEOボードS」は、国産材、特に地元・徳島県産の杉・桧などの間伐材を積極的に活用しています。




間伐材マーク

全国森林組合連合会が認定する間伐材を用いた製品を表示する間伐材マークを取得しています。国産材の間伐材を20%以上使用することで、林業の活性化に貢献します。



木づかいサイクルマーク

林野庁の展開する、国産材の積極的な利用を通じて山村を活性化し、CO₂ たっぷり吸収する元気な森林づくりを進める「木づかい運動」に参加し、木づかいサイクルマークを取得しています。



構成図 (イメージ)

● バランスに優れたハイブリットエコ基材

国産針葉樹植林木合板と、国産針葉樹MDFの互いの長所を組み合わせることで、施工の際の加工し易さや、車イスにも対応できる表面の硬さなどを合わせ持つ、床材としてバランスに優れた複合基材を形成しています。

人にも、環境にも、ペットにもやさしい…。いろいろな機能をフル装備しました。



車イス対応

へこみにくい

MDF基材が、車イス・キャスター付きイスの使用によるへこみ深さを軽減します。食器などの落下傷にも強さを発揮します。



すり傷がつきにくい

EBコーティング(*)により、表面を大幅に強化しています。これにより、すり傷がつきにくい仕様になっています。

* EBコーティング: EB(Electron Beam 電子線)により、フィルム表面の塗料を硬化させ高硬度化させたもの。



ワックス不要


傷つきにくく、汚れにくいうえ、防滑仕様となっています。表面の性能を発揮するために、ワックスをかけずにお使いください。



床暖房対応

ホットカーペット対応

暖房器具の熱による乾燥に強く、温度変化にも対応して、表面のひび割れなどが抑制されます。



滑りにくい(ペット対応)

特殊表面処理により、当社一般フロアに比べ滑りにくい仕様になっています。



日焼けしにくい


直射日光による表面の日焼け、薬剤などの染み込みによる変色を抑えます。



汚れにくい

汚れがつきにくいコーティングを施していますので、美しさが長持ちします。

● 平・断面図 (単位:mm)



●仕様

リイズ(mm)	厚さ12×幅303×長さ1818
表面仕上げ	EB硬化高硬度仕上げ
表面材	EBコートフィルム
基材	国産材MDF+国産植林木合板
実形状	LP実(ローポジション実)
入数	6枚/ケース(3.3㎡/ケース)



トイレ・洗面所への使用時のご注意

水(コップの水・水滴・ペットの尿など)をこぼされましたら、速やかに乾いた布巾等で十分に拭き取ってください。放置されますと、変色やフクレ、剥離、床鳴りの原因となります。LDKやキッチンにおいても同様です。木質フロアにとって、重過剰の水分はトラブルのもととなり天敵です。末永く美しくご使用いただくためにも、十二分にご注意くださいますようお願いいたします。



思いのままに、住まいに彩りを。

Space Palette

スペースパレット

上質な住まい、安心・安全に過ごせる住まい……。そんな一人ひとりの思い描く理想の暮らしを、まるで絵を描き出すように、創り出せるように。

- 住まう人へのおもいやりが込められた機能の開発へ
- デティールへの美しさまで徹底的に追求した製品へ
- 理想のインテリア空間を叶える多彩バリエーションへ
- 素材から製造まで、地球環境に配慮された製品づくりへ

パルの新シリーズ「スペースパレット」では、理想の住まいを描き出すパレットを目指して、暮らしにフィットする新たな建材をご提案します。



Euro White [ユーロホワイト]



Euro Medium [ユーロミディアム]



Charcoal Black [チャコールブラック]



Dark Marron [ダークマロン]

Color & Texture



EW
シカモア柄



CL
メープル柄



EN
シカモア柄



EM
パーチ柄



EB
チェリー柄



DM
ウォールナット柄



CK
ポローニャ柄



Clear [クリア]



Euro Natural [ユーロナチュラル]



Euro Brown [ユーロブラウン]

室内建具

Space Palette
スペースパレット

ドア（開き戸・引き戸）

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC 空気環境3等級 高齢者等への配慮
住宅性能表示ガイドラインによる 木質建材

● 洋室（寝室・子供室・納戸）



※EW色対応不可


※ソフトクロス対応不可



※ソフトクロス対応不可

■アクリル乳白色樹脂

Sky
Slit



アート感覚あふれる独創的なスリットの配置が魅力です。

Side
Sine
Line



落ち着いた木目柄と美しい鏡面が絶妙なコンビネーションです。

Horizon
Stripe



横木目と縦木目がバランスよく調和し、心地よい躍動感を感じさせます。

■ カラーバリエーション

※写真のデザインはシャインラインです。（鏡面部分のカラーは、CLとEN、EBとDMが共通となります。）



レバーハンドル セレクト（標準仕様）



引き手



※写真は扉外側です。



縦長でスタイリッシュな形状の引き手です。

プッシュ式ボタンで簡単に施錠解錠できます。

ガラス



把手（クローゼット・玄関収納）



室内建具

Space Palette
スペースパレット

ドア（開き戸・引き戸）

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC 空気環境3等級 高齢者等への配慮
住宅性能表示ガイドラインによる 木質建材

● LDK・DK（ミスト調ガラス：標準）

1G (好木目)	2G (好木目)	インレイホリゾン1G (ヨコ木目)	ラインスリット	Wスリット	スレンダー採光	ホリゾン1G	ホリゾンストライプ1G	ホリゾンストライプ4G	シャインライン1G全面	サイドシャインライン1G
										
		※EW色対応不可	■アクリル透明樹脂	※ソフトクロス対応不可	※ソフトクロス対応不可					
ラウンド採光3	ラウンド採光5	スクエア採光3	スクエア採光5	桁格子	枠組平行G	 Keta-Koushi  Parallel-G  Double-Slit 2本のスリットから透過する光が美しいスタイリッシュなデザインです。  Line-Slit アクリル樹脂を貫通する上下のジョイント構造で強度を確保しながら、独創的なデザインとしても活かしています。				
										
■アクリル半透明樹脂	■アクリル半透明樹脂	■アクリル半透明樹脂	■アクリル半透明樹脂	■マット調ホリカーボネート樹脂						

● トイレ用（スコープ／表示錠 標準装備）

トイレ フラット (好木目)	トイレ インレイホリゾン (ヨコ木目)	トイレ ストライプダブル	トイレ スカイスリット	トイレ ホリゾン	トイレ ホリゾンストライプ	トイレ シャインライン	トイレ サイドシャインライン	トイレ 1P
								
	※EW色対応不可	※ソフトクロス対応不可	※ソフトクロス対応不可					
			■アクリル乳白色樹脂					

● 洗面室用（換気ガラリ／表示錠 標準装備）

洗面 1Gルーバー (好木目)	洗面 インレイホリゾン1Gルーバー (ヨコ木目)	洗面 1Pルーバー
		
	※EW色対応不可	

階段・階段手摺・笠木部材

集成階段 ブライトバーチ


F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC 高齢者等への配慮
規制対象外部位 木質建材



※イメージ参考写真です。（ボックス型／折れ曲がり階段／ソフト色）

3本溝加工付き

段板（踏板・3段廻り・2段廻り・おどり場・上段框）は、3本溝加工付きで、すべりにくい仕様です。



■ カラーバリエーション



CL
クリア




LT
ライト



ST
ソフト



MC
ミディアムチェリー



EB
レディッシュブラウン



DM
ダークマホガニー



PL
パールホワイト



NA
ナチュラル



CB
クリアブラウン



SE
センシティブホワイト



SB
センシティブブラック

連続手すり

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC 抗菌 高齢者等への配慮
住宅性能表示ガイドラインによる 木質建材



※イメージ参考写真です。（手すり：ソフト色／金具：ブラウン色）

カバードタイプ部材



（写真は手すり受け金具横型です。）

ビスが見えないように配慮したシャープなデザイン。カバーの取り付け、取り外しも簡単です。

フレキシブルジョイント



角度調整が簡単で施工性にも配慮しています。

■ カラーバリエーション



CL
クリア



LT
ライト



ST
ソフト



MC
ミディアムチェリー



EB
レディッシュブラウン



DM
ダークマホガニー




PL
パールホワイト




NA
ナチュラル



CB
クリアブラウン



SE
センシティブホワイト



SB
センシティブブラック

連続手すり金具

■ 接続部材



フレキシブルジョイント
（シルバー色）

■ ブラケット



カバードタイプ
手すり受け金具 横型
（Nシルバー色）

■ エンド部材



カバードタイプ
エンドL型
（Nシルバー色）

集成笠木 ブライトバーチ

F☆☆☆☆ 笠木のみ 4VOC基準適合 低VOC 高齢者等への配慮
規制対象外部位 木質建材




（写真はソフト色です。）


●左記の「集成階段ブライトバーチ」と、同じ11色をご用意しております。

笠木周辺部材

■ 笠木エンド部材



■ 笠木水平コーナー部材



クローゼット・玄関収納

Space Palette
スペースパレット

クローゼット ウォールイン

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC 高齢者等への配慮
住宅性能表示ガイドラインによる 木質建材

■カラーバリエーション



EW
ユーロホワイト




CL
クリア



EN
ユーロナチュラル



EM
ユーロミディアム



EB
ユーロブラウ



DM
ダークマロン



CK
チャコールブラック



※イメージ参考写真です。(ダークマロン色)

扉タイプ

■折れ戸



W0.5間
(ユーロホワイト色)

W1.0間
(ユーロホワイト色)


■両開き戸



W0.5間
(ユーロホワイト色)

開閉方式 (折れ戸 上吊りフリータイプ)

扉の開閉方式を変更できます。



※3方ノンレール枠の場合は軸固定タイプのみとなります。

●フリータイプ
扉が左右どちらにも自由に動きます。

●仮固定タイプ
ストッパーに仮固定することで固定に。ストッパーから外すことでフリーに。使い勝手を変えることができます。

●軸固定タイプ
扉は吊元で固定されます。

バー把手



Kタイプ



Mタイプ

把手のタイプは、お選びいただいたドアハンドルにより変わります。

※詳しくはドアのページをご覧ください。

- 把手の取り付け位置は、プランにより内外異なります。
- 基本は縦取り付けとなります。

枠タイプ (折れ戸 上吊りフリータイプ)

■固定3方枠



下レール:シルバー色

床面との段差がわずかですので、物の出し入れがスムーズに行えます。

■固定3方ノンレール枠 (軸固定タイプ)



※玄関廻りに土間収納がある場合に使用します。

下レールがなく、扉受け金具も枠に付いているためフロート施工が可能です。

枠タイプ (両開き戸)

■固定4方枠



下枠付き

玄関収納

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合 低VOC 高齢者等への配慮
住宅性能表示ガイドラインによる 木質建材

■カラーバリエーション



EW
ユーロホワイト



CL
クリア



EN
ユーロナチュラル



EM
ユーロミディアム



EB
ユーロブラウ



DM
ダークマロン



CK
チャコールブラック

標準仕様



※イメージ参考写真です。(ユーロミディアム色)

フラット扉 バー把手
W1200・H2260
コの字型 ミラー付き
床置き納め(台輪使用)

●バー把手



Kタイプ




Mタイプ

把手のタイプは、お選びいただいたドアハンドルにより変わります。

※左記イメージ写真に使用している把手には対応していません。

●全面ミラー扉

扉の上から下までレール状の手掛けがついた仕様です。



※フラット扉がタッチラッチ仕様の場合は、ミラー扉もタッチラッチとなりますので手掛けは付きません。



●オプションにて、タッチラッチ(取手レス)タイプもお選びいただけます。


天袋ユニット



扉がボックス下面から20mm伸びていますので、取手なしで開閉できます。

※ガイド穴(半貫通)加工済みですので、把手を取り付けることもできます。

棚板



棚板の位置は30mmピッチで調整できます。



靴を見て選びやすい斜め置きが可能です。



棚板は取り外して水洗いできます。

棚板 (標準セット)




●可動棚
400型9枚、800型4枚が標準セットです。

●固定棚
トール型ボックスには、固定棚が1枚付属しています。

※800型の棚板を天袋と横型に2枚ずつ使用した例です。

タッチラッチ (オプション対応)



扉を軽く押すと、自動で少し開きます。把手がなく、すっきりとしたデザインです。

